Nelsteolo de damine

Nebbiolo di dronero



129MTP26




Vass2R01s121-125 129Mtp26

Maderala de Dramara.

Nebbiolo di drenero 13 S 5 3







Désignation: Mebliolodi dranves

Clos Planche 13 côté 5 No 53

Vigueur 3

Charge:

Date de mâturité: 17.9-56

21-7

21-8

21-8

22-4

25-8

32-4

29-9-9

Désignation: Mebbiolo di drivero.

Clos Planche 13 Côté & N° 53

Vigueur 3

Charge:

Date de mâturité: 17-9-57

2-2

3-0

4-0

3-efoque

5-0

Désignation: Nebbiolo di dronero

Clos Planche 13 Côté 5 Nº 53

Vigueur: 1

Date de mâturité: le 12.9.59

Charge:

s. 1 1

2 5

3 4

Saible4

5 . 1 0.

34-56 P

1.0. 1.0. 10. 10. 12. 13

Année N° .	1957		Nebbiola de		é13 \$ 5.3
	! Nombre ! total	18/3	! !	DATES	! . ! . ! . !
1 1 1 2 1 3	.t.	3.			
1 4 1 5 1 5	4.	2.			
	1115	D	2 18-3-57		

Désignation: Mettiolo di dronero

VASSAL Planche XIII Côté S Nº 53 Souche 12 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 47 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc ① fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé ③ cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 🕖 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeud ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D dur

Désignation: Nebbiole di drevera

VASSAL Planche 13 côté \$ N° 53 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FZUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8 . (9)
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 3 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement (1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

Truel 1-6-54

Désignation: Nebbiolo di dronero

VASSAL Planche 13 côté S Nº 53 souche (1)2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 .
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4 . exhemilé jaune
- 38 bourgeon: coloré 7 vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 22-6-54

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N°53 souche 0 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 5 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure : verte O - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3.
- glabre séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle pétiele/rameau : inférieur à 90° () égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

1 1 JUIL 1956 Roiquis

Désignation

VASSAL planche 13 côté 5 N°53 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite ! moyenne (2) grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9,
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5,
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté D tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face surérieure : verte 0 point pétiolaire rouge 2 partiellement reuge entièrement rouge 4.
 - face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- -- Couleur : vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 · vert plombé 4 -- autre 5 ·

PETIOLE

- long moyen court J.
- glabre séteur 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totelement 8.
- aranéeux 4 duvetoux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellument coloré 2 autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

BROCK

```
planche (3 côté S Nº 53 souche (1) 2 3 4 5
                                      GRAPPE PLATE
   - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
     cation 3.
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5,
                                             Photo.
                                       BAIE
26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
    - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5
    - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière ( ) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 0 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
               arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant 1) - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
    - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
    - A jus incolore(1) - coloré 2.
    - A peau fine 3 - moyenne 43 - épaisse 5.
    - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 3 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
 3 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    /- A bourrelet : évident(1) - peu apparent 2.
37 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9
 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2
```

Nelbiolo di dronero

Nº d'ordre

Désignation

Rouguis 19-9-50

Welbido di drovero Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (3), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines cu analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Touque 8. 12-56

```
Nº d'ordre: 132901. Désignation: Nebbrolo di dremero.
8 - Angle des nervures . . . . . 1 -(2) - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L. . . . . . . . . 1 - 3 - 3
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . (. 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2) - (3)
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.: . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
              Dimection : 1-2-3.
              Forme : 4-5.
              Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```

Rouguier